



ประกาศ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน กองช่าง ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖
ล้อ จำนวน ๑ คัน กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เนื่องจาก สำนักงานงบประมาณ ได้ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอานนท์ ตันติดำรงกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

สำเนาถูกต้อง

(นางกรวิภา พันธุ์บ้านแหลม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขรับ 1406
วันที่ 21 พ.ค. 2569
เวลา.....

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๑๖๒,๑๖๓

ที่ สส ๕๒๐๐๔ / ๗๒๐

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ..

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

ตามที่ กองช่าง ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อจำนวน ๑ คัน ให้กับกองคลัง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ซึ่งมีงบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๒๐,๐๐๐. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน นั้น

เนื่องจาก สำนักงบประมาณ ได้ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการประกอบด้วย รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งแต่ขนาด ๒ ตัน ขึ้นไป จำนวน ๘ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๘.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ข้อ ๘.๒.๕ ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐.-บาท

รายละเอียด หน้า๗๖ ข้อ๘.๒.๕ ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๑) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ)

กำหนดใหม่

ข้อ ๘.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ข้อ๘.๒.๕ ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑,๓๓๘,๐๐๐.-บาท

รายละเอียด ข้อ ๘.๒.๕ ๘.๒.๕ ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๑) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

๓) ได้รับมาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ งบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขง ข้อ ๓ กองช่าง จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ และขอส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับกองคลังเพื่อยกเลิกประกาศฯ ต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐวุฒิ สติใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ตามอนุมัติเลข ๐

(นายมานิซ ตริยรัตนยงค์)

ปลัดเทศบาล

(นายภาณุพงศ์ ไกรนรา)

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุกัญญา จรูญศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางกรวิภา พันธุ์บ้านแหลม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายอานนท์ สันวิศิษฏกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

เขียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดทราบ / อัจฉรา

ขอแจ้ง เช่ารถบรรทุก

รถบรรทุก 500 ม.ค. 1 คัน

รถบรรทุก 500 ม.ค. 1 คัน

รถบรรทุก (ส.ร.อ.)

รถบรรทุก 500 ม.ค. 1 คัน

-เพื่อโปรดทราบ / อัจฉรา

รถบรรทุก 500 ม.ค. 1 คัน

รถบรรทุก 500 ม.ค. 1 คัน

65

21 พ.ค. 2569

(นางกรวิกา พันธุ์บ้านแหลม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ช่วยราชการ กคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

-เพื่อบันทึก

(นางสาวบิษณุ บูมปรีชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รถบรรทุก 500 ม.ค. 1 คัน

(นางสรินนา จันทรเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางกรวิกา พันธุ์บ้านแหลม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๕๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ปรับปรุง จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมาณได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ และเวียนแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติ นั้น

สำนักงานประมาณขอปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ รายการ ประกอบด้วย รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งแต่ขนาด ๒ ตัน ขึ้นไป จำนวน ๘ รายการ และรายการเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ที่ได้มาตรฐาน เบอร์ ๕ แบบ ๕ ดาว จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประมาณ www.bb.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง
ส่วนกลาง
(นางกรวิภา พันธุ์อินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวณิชา โกรธนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

11/11/11

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.4	ขนาด 2 คัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		1,250,000	
8.2.5	ขนาด 3 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,338,000	
8.2.6	ขนาด 4 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,501,000	
8.2.7	ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบกระเบาะเหล็ก - แบบกระเบาะเหล็กห้าย - แบบบรรทุกน้ำ		2,190,000 2,239,000 2,578,000	
8.4	รถบรรทุกขยยะ	คัน		
8.4.2	ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบเปิดข้างห้าย - แบบอัดห้าย		2,214,000 2,562,000	

สำเนาถูกต้อง

 (นางกรวิศา พันธุ์บ้านแหลม)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	หมายเหตุ
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
10.6.2.2	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ที่ได้มาตรฐาน เบอร์ 5 แบบ 5 ดาว			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		46,200	
	- ขนาด 18,000 บีทียู		51,900	
	- ขนาด 24,000 บีทียู		57,000	
	- ขนาด 30,000 บีทียู		68,900	
	- ขนาด 36,000 บีทียู		73,300	
	- ขนาด 40,000 บีทียู		78,100	
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 40,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

สำเนาถูกต้อง

 (นางกรรวิภา พันธุ์บ้านแหลม)
 (นางกรรวิภา พันธุ์บ้านแหลม)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
<p>8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)</p>	<p>8.2.4 ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 3) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563 <p>8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 3) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563 <p>8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 3) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563 <p>8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบกระบะเหล็ก <ol style="list-style-type: none"> (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ (3) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563

สำเนาถูกต้อง

 (นางกรวิภา พันธุ์บ้านแหลม)
 (ประจําตำแหน่ง: วิศวกร)
 หัวหน้างานผลิตชิ้นงาน
 สำนักงานทั่วไปงานช่าง

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขบ
	<p>2) แบบกระบะเท้าย</p> <p>(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ทล</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(4) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563</p> <p>3) แบบบรรทุกน้ำ</p> <p>(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์</p> <p>(4) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563</p> <p>8.4.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบเปิดข้างเท้าย</p> <p>(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร</p> <p>(3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(4) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563</p>

สำเนาถูกต้อง
สำเนาถูกต้อง

(นางอรุณี พันธ์บ้านแหลม)
เจ้าพนักงานผลิตขนานาญงาน
มีสำนักงานทำเป็นงานราชการ

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป
	<p>2) แบบอัดท้าย</p> <ol style="list-style-type: none">(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร(3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(5) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง(6) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563

สำเนาถูกต้อง
สำเนาถูกต้อง
(นางศุภาภรณ์ ไกรนรา)
(นางศรีวิภา พันธุ์บ้านแหลม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>10. ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>10.6 เครื่องปรับอากาศ</p> <p>แบบแยกส่วน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 61,416 บีทียูต่อชั่วโมง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ol style="list-style-type: none"> (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>สำนักงานถูกต้อง สำนักงานถูกต้อง</p> <p>(นางกรวิภา พันธุ์บ้านแหลม) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน</p> </div>



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



สำเนาถูกต้อง
สำเนาถูกต้อง
(นางกรรใจกา พันธุ์บ้านแหลม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
มีคำสั่งการงานทั่วไปชำนาญการ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2568


11

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		604,000	74
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		766,000	74
	- แบบดับเบิลแค็บ		923,000	74
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		747,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		947,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,086,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์			
			1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์			
			1,501,000	76

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริกานต์ พัดชูบ้านแหลม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

11

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงเขป
	<p>8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโซค้อพ</p> <p>8.2.4 ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 1) แบบกระบะเหล็ก (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p style="text-align: right;">  สำเนาถูกต้อง (นางกรวิภา พันธุ์บ้านแหลม) เจ้าหน้าที่กองงานพัสดุช่างยานยนต์ </p>

11